R.P.A

RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS

Agence

VIVIER MANUTENTION

SELECTION AUTOMNE

du 14 septembre au 14 novembre 2026



A - DIABLE À PELLE FIXE + BAVETTE REPLIABLE

Charge : 250 kg.
Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm. Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
Dim. bavette repliable : l. 325 x P 335 mm.
Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
Poids : 14 kg.
Garantie : 5 ans.

Type de bandage des roues	Roues Ø (mm)	Réf.	Remise € HT	-30% l'unité
Caoutchouc semi-élastique	250	DDAA0304	~~217.00~~	151.90
Roues étoiles semi-élastique	3 x 160	DDAA0308	~~288.00~~	201.60

B - CHARIOT À DOSSIER FIXE - DDAB0026

Charge : 250 kg.
Châssis tubulaire mécano soudé en tube Ø 30 mm.
Plateau bois MDF encastré, Ép. 10 mm.
Dim. hors tout : L 1100 x l. 450 x H 905 mm. H plateau : 185 mm.
4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
Finition Epoxy Bleu RAL 5005.
Poids : 15 kg.

+ DE 100 RÉFÉRENCES FRANCO ET DES REMISES JUSQU'À -50% !



RETROUVEZ + DE 12 000 RÉFÉRENCES DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

CHAR À BRAS 2 ESSIEUX

Charge : 400 kg.
Ridelles en bois H 180/250 mm.
Châssis mécano soudé.
Plateau et ridelles fixes en contreplaqué hydrofuge.
Timon avec poignée de sécurité remontant en position verticale.
Freinage automatique sur essieu avant.
Roues gonflables 2 essieux, moyeu à roulement à rouleaux.
Garantie 10 ans.



Charge (kg)	Dim. utiles L x l. (mm)	Ø Roues (mm)	Poids (kg)	Réf.	Remise € HT	-30% l'unité
400	945 x 545	260	36	DDAC0478	~~842.00~~	589.40
400	1145 x 645	260	44	DDAC0479	~~895.00~~	626.50

TRANSPALETTE PESEUR 2 TONNES

Tolérance maximale de 0,05 % de la capacité maximale.
Fonctions : correction du zéro, poids brut/net, mémoire 10 tares, comptage.
Totalisation avec numéro de séquence.
Ecran LCD 25 mm rotatif.
Classe de protection : IP 65.
Dim. fourches : L 1150 x l. 180 mm.
Hauteur des fourches : 85 mm.
Ecartement fourches : 550 mm.
Batterie démontable, chargeur externe.
Autonomie : 50 h. Temps de charge : 6 h.
Colonne et timon non montés.
Garantie : 1 an pièces.



Imprimante	Charge (kg)	Métrologie	Précision (kg)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité
Sans	2000	non	0,2	DDAD0643	~~1850.00~~	1 387.00
Sans	1000/2000	oui	0,5/1	DDAD0644	~~2018.00~~	1 513.00
Avec	2000	non	0,2	DDAD0645	~~2042.00~~	1 531.00
Avec	1000/2000	oui	0,5/1	DDAD0646	~~2291.00~~	1 718.00

Déplacez, levez, stockez : gagnez en efficacité avec nos solutions de manutention !

CHARIOT DE LEVAGE ÉLECTRIQUE

Applications : industrie, logistique, pharmacies ou grands établissements de restauration et archives.
Structure mécano soudée en acier peint, colonne en aluminium.
Equipé d'un plateau standard
Dim. : L 490 x l. 440 mm.
Vis sans fin. Télécommande amovible.
Poignée ergonomique, réglable en hauteur.
Batterie : 24 V.
Chargeur amovible avec indicateur de charge.
Roues pivotantes avant / arrière : 75 / 100 mm.
Options sur demande :
Plateau V, plateau inox, éperon, fourches, plateau roulant, roues basses.



Capacité maxi (kg)	Hauteur de mât (mm)	Levage mini/ maxi (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Remise € HT	-15% l'unité
40	1506	138 / 1349	734 x 435 x 1693	DDAE0859	~~3299.00~~	2 804.00
40	1756	138 / 1599	734 x 435 x 1943	DDAE0860	~~3580.00~~	3 043.00
40	2006	138 / 2006	734 x 435 x 2193	DDAE0861	~~3860.00~~	3 281.00
90	1506	138 / 1349	734 x 435 x 1693	DDAE0862	~~3700.00~~	3 145.00
90	1756	138 / 1599	734 x 435 x 1943	DDAE0863	~~3983.00~~	3 385.00
90	2006	138 / 2006	734 x 435 x 2193	DDAE0892	~~4263.00~~	3 623.00



GERBEUR ÉLECTRIQUE LITHIUM 1,3 TONNE AVEC LEVÉE INITIALE DDAE0905

H mât abaissé : 2026 mm.
H mât déployé : 4820 mm.
H du timon en position de marche mini / maxi : 710 / 1150 mm.
Dim. hors tout : L 1776 x l. 806 mm.
Type de roues : polyuréthane.
Vitesse de translation sans / avec charge : 4,5 / 4,2 km/h.
Pente admissible sans / avec charge : 10 / 4 %.
Batterie lithium : 24 V / 100 Ah.
Chargeur intégré.
Autonomie : 5 h.
Poids avec batterie : 807 kg.

Le FRANCO relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France continentale.

MINI TREUIL PORTATIF - DDBC0202

Treuil de halage et de levage occasionnel.
Capacité : 300 kg sur un brin
(jusqu'à 1500 kg en halage sur roue selon pente).
Vitesse déterminée par la visseuse ou perceuse.
Longueur de câble limitée à 50 m en levage.
Poids : 3,5 kg.
Livré en standard
avec 12 m de câble
(Ø 4,76 mm).
Autres longueurs de câble,
consultez-nous.



~~735.00 €HT~~
551.00 €HT
l'unité
Franco

MARCHEPIED COMPACT JUMBO STEP™

Conforme à la Norme de sécurité EN 14183.
Charge : 150 kg.
Structure en aluminium
légère et résistante.
Marches extra-larges
avec rainures antidérapantes.
Garde-corps repliable.
Pieds extra-larges antidérapants.
Garantie : 1 an.



à partir de
~~262.00 €HT~~
209.60 €HT
l'unité
Franco

Nbre de marches	Hauteur de travail (m)	Hauteur dernière marche (mm)	Poids (kg)	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité
2	2,46	460	5	DDCG1162	~~262.00~~	209.60
3	2,66	660	7,44	DDCG1163	~~313.00~~	250.40
4	2,89	890	8,8	DDCG1164	~~351.00~~	280.80

TRÉTEAU DE SÉCURITÉ - DDCC0396

Mise en sécurité des semi-remorques.
Capacité : 15 Tonnes.
Mise en place aisée par poignée articulée.
5 positions de réglage.
Dim. hors tout :
L 1770 x l. 1260 x H 580 mm.
Hauteur mini / maxi : 1050/1260 mm.
2 Roues Ø 250 mm caoutchouc.
Poids : 72 kg.



~~582.00€HT~~
465.00 €HT
l'unité
Franco

CRIC ROULEUR DDBI0825

Capacité : 2 Tonnes.
Structure en acier haute qualité.
Poignée ergonomique
avec revêtement caoutchouc.
Vanne-pilote de sécurité pour une descente sûre.
Dispositif de descente "levage et blocage".
Pédale additionnelle de pompage.
Soupape de sûreté prévenant les surcharges.
H de levée mini/maxi : 77 / 480 mm.
H timon : 925 mm.
Dim. chassis : L 950 x P 380 x H 126 mm.
Garantie : 3 ans pièces.



~~762.00€HT~~
495.00 €HT
l'unité
Franco

TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE ÉCONOMIQUE DDCD0622

NOUVEAUTÉ

Capacité : 300 kg.
Élévation mini/maxi : 285/880 mm.
Pompe hydraulique. Nombre coups de pédale H maxi : 27.
Levée du plateau commandée par pédale.
Descente du plateau par manette située en haut du timon.
Timon repliable.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.
Dim. plateau : L 815 x l. 500 mm.
Dim. hors tout : L 1093 x l. 500 x H 990 mm.

~~640.00€HT~~
480.00 €HT
l'unité
Franco



~~1026.00 €HT~~
718.20 €HT
l'unité
EC 13.52€
Franco

ARMOIRE PORTES COULISSANTES - DDDC0446

Compatible bacs Norme Europe. Monobloc tôle d'acier 10/10ème.
Coulissement souple sur galets roulements à billes incorporées.
Poignées encastrées. Fermeture par serrure à pêne tournant, 2 clés.
4 tablettes en tôle peintes réglables au pas de 45 mm.
Charge par tablette : 125 kg.Dim. : L 1000 x P 680 x H 2000 mm.
Coloris : Corps et tablettes : Beige RAL 9002 / Portes : Bleu RAL 5005.

à partir de
~~466.00 €HT~~
349.00 €HT
l'unité
EC 6.31€
Franco

VESTIAIRE MONOBLOC SUR SOCLE

Conforme à la Norme NF D65760.
Corps monobloc et portes en acier 7/10ème.
Aération en parties hautes et basses de chaque porte. Socle traité anticorrosion.
Porte étiquette.
Tablettes en acier galvanisé non peint.
Tige porte-cintre sous tablette.
Peinture époxy.
Verrou cadenassable débrayable.
Coloris (à préciser lors de la commande).

Industrie	Nbre cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité	EC
Propre	3	900 x 500 x 1800	DDDE0853	~~466.00~~	349.00	6.31
Propre	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0854	~~589.00~~	441.00	8.19
Salissante	2	800 x 500 x 1800	DDDE0856	~~409.00~~	306.00	5.96
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	DDDE0857	~~567.00~~	425.00	8.60

SUPPORT BAC RÉGLABLE ET INCLINABLE

Charge : 150 kg.
Plateau métal avec rebord relevé avant.
Plateau réglable en hauteur de 650 à 910 mm et en inclinaison : 0° - 15° - 30°.
4 roues pivotantes dont 2 à frein Ø 100 mm.
Vendu sans bacs.
Livré monté.

~~407.00 €HT~~
264.00 €HT
l'unité
Franco




Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Remise € HT	-35% l'unité	EC
Gris	610 x 410 x 650/910	13	DDAB0677	~~407.00~~	264.00	1.69
Gris clair	610 x 410 x 650/910	13	DDAB0968	~~407.00~~	264.00	1.69

TAPIS ANTI-FATIGUE À CLIPSER MATLAST®

Prévient les effets des TMS.
Diminue l'effet « jambes lourdes ».
Isole du froid, matière SBR.
Absorbe les vibrations des machines environnantes.
Bonne adhérence au sol et antidérapant.
Pour environnement sec ou humide sans trace d'huile.
Ep. 23 mm. Coloris : Noir / Jaune.
Conditionné par paire.
Autres conditionnements sur demande.

~~166.00€HT~~
141.00 €HT
l'unité par 2
Franco



Nbre de bords	Dim. L x l. (mm)	Réf.	Remise € HT	-15% Par 2
2	555 x 555	DDDG0684	~~166.00~~	141.00
1	555 x 500	DDDG0685	~~166.00~~	141.00
Sans	500 x 500	DDDG0686	~~166.00~~	141.00

PORTE SOUPLE AUTOMATIQUE À EMPILAGE RAPIDE - DDZZ0053

Pour usage intensif, offrant une ouverture rapide, une excellente résistance aux conditions extérieures et une sécurité optimale pour les environnements industriels exigeants.
Consultez-nous pour plus d'informations.



Le FRANCO relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France continentale.



~~1494.00 €HT~~
970.00 €HT
l'unité
EC 17.03 €
Franco

~~1477.00 €HT~~
960.00 €HT
l'unité
EC 16.90 €
Franco

ÉTABLI AVEC BLOC 5 TIROIRS - DDDA0857

Charge : 1500 kg.
Supports d'établi : tubes d'acier carrés 50 x 50 mm.
Plateau Ep. 40 mm : contreplacage en hêtre traité à la vapeur.
Dim. utiles : L 1500 x P 700 x H 840 mm.
Bloc 5 tiroirs monté à droite, interchangeable : 2 x H 100 + 2 x H 150 + 1 x H 200 mm.
Charge par tiroir : 75 kg. Fermeture Key Lock.

ARMOIRE 7 TIROIRS - DDDC0354

Composition tiroirs : 2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200 mm.
Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème. Ouverture du tiroir à 100 %.
Charge admissible par tiroir : 75 kg. Système de sécurité anti-basculement.
Fermeture centralisée (jeu de 2 clés). Dim. : L 805 x P 695 x H 1000 mm.
Peinture poudre époxy.


ROLL À FOND REMONTANT

Garantit un grand confort d'utilisation.
Plateau ergonomique à niveau constant à ressorts.
Dim. utile plateau : L 615 x P 730 mm.
Socle grillagé.
Plateau sécurisé :
position basse H 167 mm du socle (H 386 mm du sol).
4 roulettes Ø 125 mm à bandage caoutchouc non tachant, 2 fixes + 2 pivotantes.
Options sur demande :
Fermetures de façade, kit timon.

à partir de
~~1700.00 €HT~~
1360.00 €HT
l'unité
Franco



Modèle	Charge utile (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité
2 côtés	12 à 204	725 x 804 x 1713	DDAB1127	~~1700.00~~	1 360.00
3 côtés	12 à 204	725 x 804 x 1713	DDAB0964	~~1729.00~~	1 383.00



à partir de
~~17.10 €HT~~
14.50 €HT
l'unité par 10
Franco

BAC GERBABLE

Fond et parois pleins.
En PP ou PEHD.
Parois intérieures lisses.
2 poignées coquilles.
2 porte étiquettes.
Coloris : Gris clair.
Conditionné par 10 bacs.

Capacité (litres)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Réf.	Quantité Remise € HT	Par 10 -15% l'unité
22	600 x 400 x 117	555 x 355 x 114	DDED0894	~~17.10~~	14.50
45	600 x 400 x 235	555 x 355 x 231	DDED0895	~~23.80~~	20.20

CHARIOT DE TRANSPORT - DDAB0606

Pour bacs 400 x 300 ou 600 x 400 mm.
Charge : 250 kg.
Cadre en ABS. Trous d'écoulement dans les angles.
Fourches zinguées avec fixation des roues renforcée.
Roues caoutchouc, pivotantes Ø 100 mm.
Dim. ext. : L 610 x l. 410 x H 160 mm.
Conditionné par 3 chariots.

~~62.50 €HT~~
46.50 €HT
l'unité par 3
Franco



BAC AVEC COUVERCLE VERROUILLABLE - DDJF1716

Conçu pour garantir les contenus de la corrosion et de l'humidité.
Contenance : 108 litres.
En polyéthylène injecté.
2 poignées ergonomiques.
Joint d'étanchéité au niveau du couvercle.
Fond et couvercle renforcés.
Stockage à l'intérieur comme à l'extérieur.
Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.



~~209.00 €HT~~
146.30 €HT
l'unité
Franco

NOUVEAUTÉ



CANTILEVER SIMPLE FACE OU DOUBLE FACES DDZZ0117

Stockez vos charges longues en toute sécurité.
- ✓ Adapté aux charges moyennes et lourdes
- ✓ Grande modularité selon vos besoins de stockage
- ✓ Structure galvanisée haute résistance
- ✓ Conforme aux normes de calcul en vigueur

Charges longues, volumineuses ou atypiques : une solution existe !



Photo non contractuelle

~~770.00 €HT~~
€HT
539.00
l'unité
Franco

ENSEMBLE PORTE-BOBINES ET RAYONNAGE VERTICAL - DDEA2012

1 élément départ stockage vertical + 2 éléments suivants porte-bobines - 3 niveaux.
H 2400 mm. P 500 mm. Ø du tube 34 mm.
L par élément porte bobine : 1000 mm.
L élément vertical : 1500 mm.
Coloris : Poteaux et semelles Bleu RAL 5005
et entretoises et longerons Gris RAL 7035.



NOUVEAUTÉ

à partir de
~~805.00€HT~~
€HT
603.75
l'unité
Franco

RAYONNAGE LÉGER AVEC 4 BACS DE RÉTENTION

Stockage de produits corrosifs. 4 niveaux de stockage.
Dim. : L 1000 ou 1290 x P 600 x H 2000 mm.
Coloris : montants bleus et étagères grises.
Livré démonté.

Longueur (mm)	Capacité rétention par bac (litres)	Charge par niveau (kg)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité
1000	41	130	DDGE0611	~~805.00~~	603.75
1290	55	182	DDGE0612	~~935.00~~	701.25

Le FRANCO relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France continentale.

BALANCE COMPTEUSE

Fonctions : contrôle de poids en pesée normale ou en comptage.
10 poids unitaires mémorisables.
Plateau en acier inoxydable et boîtier en ABS.
Niveau à bulle, pieds réglables, capot de protection.
Écrans : LCD, hauteur des chiffres 15 mm.
Alimentation : adaptateur AC 12 V/800 mA.
Batterie interne rechargeable : 6 V/5 Ah.
Autonomie : 40 heures.
Indice de protection : IP 54.
Garantie : 1 an.

~~385.00€HT~~
€HT
269.50
l'unité
Franco



Portée (kg)	Précision (g)	Plateau L x l. (mm)	Réf.	Remise € HT	-30% l'unité
3	0,1	305 x 230	DDFJ1026	~~385.00~~	269.50
6	0,2	305 x 230	DDFJ1027	~~385.00~~	269.50
15	0,5	305 x 230	DDFJ1028	~~385.00~~	269.50
30	1	305 x 230	DDFJ1029	~~385.00~~	269.50

TABLE D'EMBALLAGE AVEC RÉHAUSSE DDFA0151

Charge : 1200 kg.
Composée de :
2 niveaux P 800 mm :
Charge par niveau : 400 kg.
2 niveaux P 400 mm :
Charge par niveau : 200 kg.
Plateau aggloméré brut.
Dim. : L 2000 x l. 800 x H 1970 mm.
H de travail : 970 mm.
Niveaux réglables au pas de 50 mm.
Finition :
montants et lisses galvanisés.
Livrée démontée.

~~620.00€HT~~
€HT
372.00
l'unité
Franco



BENNE BASCULANTE À RETOUR AUTOMATIQUE

Économique à basculement progressif et à retour automatique.
Vidage par contact sur le bord du conteneur de collecte ou par commande déportée.
Volume : 500 litres. Charge : 1000 kg.
Cuve mécano soudée en tôle Ep. 2 mm renforcée.
Soudure extérieure et renforcée aux angles intérieurs.
Bords de cuve renforcés par double pliage.
Fourreaux de préhension Ep. 4 mm.

NOUVEAUTÉ

à partir de
~~1235.00€HT~~
€HT
926.00
l'unité
Franco



DDGH1002

Modèle	Frontal (mm)	Latéral (mm)	H (mm)	Entraxe (mm)	L int. (mm)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité
Sur pieds	875	1400	965	530	1265	DDGH1001	~~1235.00~~	926.00
Sur roues	875	1400	1050	530	1265	DDGH1002	~~1430.00~~	1 072.00

POUBELLE DE TRI CUBATRI

Capacité : 65 litres.
Acier poudré anti-UV. Porte à ouverture «Push / Pull».
Couvercle de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
Bac intérieur : plastique Noir avec roulettes. 4 pieds réglables pour sols irréguliers.
Coloris corps : Gris manganèse.



~~480.00 €HT~~
€HT
360.00
l'unité
EC 1.83 €
Franco

Modèle	Couleur couvercle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité	EC
Papier	Bleu ciel	620 x 380 x 760	DDGI1460	~~480.00~~	360.00	1.83
Plastique	Jaune colza	620 x 380 x 760	DDGI1462	~~480.00~~	360.00	1.83
Autres déchets	Gris clair	620 x 380 x 760	DDGI1466	~~480.00~~	360.00	1.83
Verre	Vert Jaune	620 x 380 x 760	DDGI1468	~~480.00~~	360.00	1.83

BAC DE RÉTENTION AVEC CAILLEBOTIS

Polyester inaltérable.
Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
Résistance et absence de corrosion.
Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.
Garantie bac polyester fibre de verre : 10 ans.

à partir de
~~487.00 €HT~~
€HT
365.00
l'unité
Franco



Nbre de fûts	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité
1	210	400	850 x 850 x 400	DDGB0381	~~527.00~~	395.00
2	220	800	1280 x 850 x 290	DDGB0205	~~487.00~~	365.00
3	220	1200	1880 x 850 x 200	DDGB0206	~~707.00~~	530.00
4	220	1300	1280 x 1280 x 210	DDGB0208	~~740.00~~	555.00

BAC À SEL OU À SABLE + PELLE OFFERTE DDJF1463

Capacité : 180 litres.
Bac en polyéthylène, résistant aux intempéries.
Protège contre l'humidité
et les conditions climatiques.
Manutentionnable
par chariot élévateur.
Dim. :
L 1030 x l. 630 x H 690 mm.

PELLE OFFERTE
Valeur 40.00€ HT



~~276.00€HT~~
€HT
220.80
l'unité
Franco




ÉPANDEUR COMPOSITE - DDJF1335

Utilisation avec du sel sec : Norme NF EN 16-811-11.
Granulométrie Contenance : 20 litres.
Châssis composite. Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
Réglage du débit par manette.
Épandage : jusqu'à 4 m.
Guidon réglable en acier inox.
Béquille escamotable.
Limiteur d'épandage ajustable.
Roues pneumatiques profil neige.
Option sur demande :
bâche pour trémie.



~~436.00 €HT~~
€HT
327.00
l'unité
Franco



à partir de
~~106.00€HT~~
€HT
79.50
l'unité
Franco

VITRINE D'AFFICHAGE EXTÉRIEURE

Assure une protection optimale
contre les intempéries.
Design anodisé.
Ep. totale : 33 mm.
Façade en plexiglas de 3 mm.
Fond en métal magnétique.
Ouvrant en aluminium anodisé.
Coins arrondis
en plastique renforcés.

Nbre feuilles A4	Dim. hors tout H x L x Ep (mm)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité
1	350 x 260 x 33	DDJD0626	~~106.00~~	79.50
2	350 x 470 x 33	DDJD0627	~~122.00~~	91.50
4	650 x 470 x 33	DDJD0629	~~144.00~~	108.00
6	648 x 678 x 33	DDJD0630	~~173.00~~	129.50
9	948 x 678 x 33	DDJD0631	~~208.00~~	156.00
12	948 x 888 x 33	DDJD0632	~~259.00~~	194.00



DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS DDGG0752

Pour un usage de bureaux.
Silencieux.
Fonction démarrage / arrêt
automatique et anti-bourrage.
Type de coupe : bandes.
Taille de coupe : 3,9 mm.
Capacité feuille A4 80 gr/m² : 19-21.
Largeur de travail : 240 mm.
Collecteur : 34 litres.
Garantie 5 ans.

~~659.00 €HT~~
€HT
494.00
l'unité
Franco



à partir de
~~49.50 €HT~~
€HT
32.15
l'unité par 5
Franco

POTEAU DE SIGNALISATION FLEXIBLE

Base flexible à 180°.
Avec anneau passe chaîne.
Matière : PEHD orange.
Bande réfléchissante haute luminosité.
Dim. : Ø 100 x H 800 ou 1200 mm.
Semelle de fixation renforcée Ø 280 mm.
Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.

Hauteur (mm)	Réf.	Quantité	1 à 4	5 et +
		Remise	-20%	-35%
		€ HT	l'unité	l'unité
800	DDJF1331	~~49.50~~	39.60	32.15
1200	DDJF1425	~~61.00~~	48.80	39.65

Le FRANCO relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France continentale.

BALAYEUSE MANUELLE PROFESSIONNELLE DDIF0717

Rendement maxi : 3860 m²/h.
Largeur de travail avec deux brosses latérales : 920 mm.
Largeur de travail avec une brosse centrale : 480 mm.
Capacité réservoir d'eau : 5 litres.
Capacité conteneur : 55 litres.
Dim. : L 880 x l. 800 x H 390 mm.
Poids : 27,5 kg.

NOUVEAUTÉ



~~460.00€HT~~
€HT
345.00
l'unité
Franco



~~188.00€HT~~
€HT
112.80
le kit
Franco

KIT : CRÈME NETTOYANTE + DISTRIBUTEUR - DDIB0265

Pour les traces de cambouis, goudron, peintures, graisses, carbures, ...
Crème lavante - 2 x 5 litres :
Aspect : crémeux et légèrement granuleux.
Parfum : pomme.
Distributeur en acier :
Fermeture sécurisée avec 1 arceau.
Dim. avec arceau : L 145 x P 140 x H 400 mm.

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE DDIF0718

Capacité de nettoyage : 1800 m²/h.
Largeur de travail : 760 mm.
Autonomie maxi : 4 h.
Capacité réservoir produit : 50 litres.
Capacité réservoir de récupération : 50 litres.
Tension : 24 V (2 x 12 V) / 100 Ah.
Puissance moteur : 550 W.
Vitesse maxi : 6,5 km/h.
Dim. : L 1220 x l. 540 x H 1050 mm.
Poids : 89 kg.

NOUVEAUTÉ



~~4190.00 €HT~~
€HT
3140.00
l'unité
Franco

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE DDIA0211

Pour passage moyen : -100 pers/jour.
Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
Capot en ABS, coloris Blanc.
Interrupteur on / off.
Résistance chauffante.
Eclairage bleuté - antivandalisme.
Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
Filtre à air intégré.
Classe II IP24.
Temps de séchage :
7 à 10 secondes.
Dim. :
L 300 x P 220 x H 685 mm.
Moteur monobloc
digital à brosses :
800 W.
Tension d'alimentation :
220-240 V.
Option : Filtre Hepa.
Garantie : 2 ans,
hors pièces d'usure.



~~539.00 €HT~~
€HT
377.30
l'unité
Franco

Promotions valables dans la limite des stocks disponibles.

~~70.00 €HT~~
45.50 €HT
l'unité
Franco

NOUVEAUTÉ

VESTE HAUTE VISIBILITÉ

Tissus principaux :
54% coton et 46% polyester recyclé - 310 g/m².
Certifiée EN ISO 20471, classe 2.
Col montant et dos rallongé.
Empiècements stretch au niveau du haut des manches et du dos.
Bandes rétroréfléchissantes pleines cousues de 5 cm.
4 poches.
Tailles : S à XL.



Coloris	Réf.	Remise € HT	-35% l'unité
Jaune / Bleu	DDHE0699	~~70.00~~	45.50
Orange / Bleu	DDHE0700	~~70.00~~	45.50

KIT HARNAIS, LONGE ET SAC - DDHF0681

Normes : EN 361 : 2002 - EN 354 : 2010.
Kit composé de :
Harnais à sangle polyester.
Longe corde : L 1,5 m.
Sac de transport.

NOUVEAUTÉ

~~120.00 €HT~~
54.00 €HT
le kit
Franco





~~72.00 €HT~~
46.80 €HT
l'unité
Franco

NOUVEAUTÉ

PANTALON HAUTE VISIBILITÉ

Tissus principaux : 54% coton et 46% polyester recyclé - 310 g/m².
Certifié EN ISO 20471, classe 2.
Taille semi-élastiquée, ceinture 6 passants.
6 poches, dont 2 pour les genouillères.
Empiècements stretch à l'entrejambe, genoux préformés.
Bandes rétroréfléchissantes cousues.
Entrejambe : 78 et 83 cm.
Tailles : 36 à 54.

Coloris	Réf.	Remise € HT	-35% l'unité
Jaune / Bleu	DDHE0701	~~72.00~~	46.80
Orange / Bleu	DDHE0702	~~72.00~~	46.80

BOTTE DE SÉCURITÉ FOURRÉE DDHC0548

Norme EN ISO 20345:2022-S3 HI CI FO LG SR.
Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge très résistant (Ep. 2 à 2,2 mm).
Embout fibre de verre 200 J. Semelle en PU.
Adhérence haute performance.
Semelle antiperforation acier inoxydable.
H totale : 29 cm. Pointures : du 39 au 48.



~~103.00 €HT~~
61.80 €HT
la paire
Franco

Améliorez les conditions de travail de vos salariés !









EXOSQUELETTE - DDZZ0112

Nous vous proposons une large gamme d'exosquelettes industriels (actifs ou passifs) pour assister les opérateurs pour la manutention de charge, les travaux bras en hauteur et les postures pénibles et répétitives. Contactez-nous pour plus d'informations.

Le FRANCO relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France continentale.



~~4320.00 €HT~~
3456.00 €HT
l'unité
Franco

ARMOIRE DE SÉCURITÉ BATTERIES LITHIUM-ION - DDHJ0145

Pictogrammes normalisés conformes aux Normes ISO 3864-1, ISO 7010 et à la directive européenne 92/58/CEE.
Orifice de ventilation haut et bas sur chaque porte.
Portes battantes avec angle d'ouverture de 110°.
Charge admissible par étagère : 102 kg. Fermeture à clef 3 points.
Étagères perforées, réglables en hauteur au pas de 15 mm.
Dim. : H 1990 x l. 980 x P 500 mm.
Armoire monobloc livrée avec : 4 racks de 8 prises, 1 extincteur automatique spécial lithium, 1 détecteur de fumée connecté et emplacement pour raccordement de ventilation.



~~339.00 €HT~~
199.00 €HT
le coffret
Franco

COFFRET D'OUTILLAGE - 136 PIÈCES DDDM2378

Coffret en aluminium. Insert en mousse compacte bicolore.
Composition : 2 clés à cliquet, 1/4'' et 1/2'', douilles 1/4'' et 1/2'', rallonges 1/4'' et 1/2'', jeu d'embouts 1/4'', clés mixtes, tournevis à fente, tenaille, pince multi-prise, pince coupante, pince universelle, clé à molette, scie à métaux, marteau, pied à coulisse, mètre ruban, etc.



NOUVEAUTÉ

~~165.00 €HT~~
115.50 €HT
l'unité par 8
Franco

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE MODULAIRE DDDN1506

Composé de 3 lampes de poche détachables. Lumens : 3 x 700.
Température de couleur : 5700 K chacune. Alimentation par lampe : 3,7 V / 2600 mAh.
Dim. de la station de recharge : L 251 x l. 125 x H 76 mm. Protection contre les chocs : IK07.
Indice de protection : IP 65. Temps de charge : 3 h. Autonomie : 2 à 18 h.

Réf.	Quantité	Par 1	Par 8
	Remise	-15%	-30%
	€ HT	l'unité	l'unité
DDDN1506	~~165.00~~	140.00	115.50



DÉVIDOIR DE TUYAU PROFESSIONNEL DDDM2408


A haut débit avec raccord haute pression 10 bars.
Structure tubulaire en aluminium Ø 25 mm.
Tambour Ø 470 mm. Tube Ø 10 mm.
2 pneus increvables : Ø 260 mm.
Dim. : L 700 x l. 600 x H 1030 mm.
Livré sans tuyau.

NOUVEAUTÉ

~~820.00 €HT~~
615.00 €HT
l'unité
Franco

BARRIÈRE DE CHANTIER - DDDM1836

Fabriquée en tube d'acier Ø 25 mm.
Plaque personnalisable : 300 x 300 mm.
Pieds fixes orientés.
Système de crochet fixe.
Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
Poids : 7,3 kg.
Conditionnée par 5 ou par 10.



à partir de
~~58.00 €HT~~
37.70 €HT
l'unité par 10
Franco

Réf.	Quantité	Par 5	Par 10
	Remise	-20%	-35%
	€ HT	l'unité	l'unité
DDDM1836	~~58.00~~	46.40	37.70



B - DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE INDUSTRIEL - DDJJ1150

Equipé de roues de chantier et d'un compteur horaire.
Capacité de déshumidification : 30 litres/jour.
Débit d'air : 200 m³/h.
Capacité réservoir : 4,7 litres.
Alimentation : 230 V.
Dim. : L 435 x l. 345 x H 680 mm.
Poids : 21 kg.

~~956.00€HT~~
717.00 €HT
l'unité
Franco

B

à partir de
~~220.00 €HT~~
165.00 €HT
l'unité
Franco

A

A - AÉROTHERME MOBILE ÉLECTRIQUE SOUFFLANT

Idéal pour un usage intensif de chantier.
Aucun rejet de gaz de combustion.
3 niveaux de puissance.
Thermostat intégré pour régler la température.

Surface chauffée (m²)	Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Niveau sonore (db)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité
28	284	40 / 1500 / 3000	48	350 x 235 x 330	DDDJ1057	~~220.00~~	165.00
80	1238	135 / 4500 / 9000	72	324 x 422 x 435	DDDJ1072	~~320.00~~	240.00



RETROUVEZ + DE 12 000 RÉFÉRENCES
DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL ET SUR NOTRE SITE INTERNET

R.P.A
RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS
Agence
VIVIER MANUTENTION
Tél. 03 21 21 30 36

michele.hannecart@manutention-vivier.fr

72 route de Béthune,
62223 Sainte-Catherine-lez-Arras

06 84 95 75 20

www.vivier-manutention.fr
www.catalogue-pro.fr/vivier/

Suivez-nous sur in

Concessionnaire MITSUBISHI

Partenaire du réseau D DIRECT