



CHARIOT ÉLÉVATEUR YALE GAZ TYPE GLP25VX VALUE - **Réf: CHARIOT ÉLÉVATEUR YALE GAZ 2500KG MÂT TRIPLEX 4950MM/23325**

Manutention VIVIER R.P.A vous propose ce chariot élévateur gaz MITSUBISHI 3500 kg d'occasion, révisé, vérifié avec **mise en service conforme et garanti**.

Le + : chariot disponible sur stock

VIVIER Manutention R.P.A vous propose la plupart des ses chariots élévateurs d'occasion en vente ou bien en location alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre service commercial au 03.21.21.30.30 ou bien par mail contact@manutention-vivier.fr

Etat : Occasion
Nous consulter

 **Conseillé pour :**

Tout type d'industrie

 **Points forts :**

- Révisé
- Garanti

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Équipements :

- - Mât triplex avec Grande Levée Libre h3 = 4 950 mm
- - Hauteur basse h1 = 2 170 mm
- - Grande Levée Libre h2 = 1 582 mm
- - Inclinaison 6° avant / 5° arrière
- - Tablier à Déplacement Latéral TDL intégré 1070 mm
- - Alimentation 4 voies
- - Distributeur 4 voies avec commandes E-hydraulique
- - Amortisseur de charge hydraulique
- - Techtronix 100-
- Freins à bain d'huile
- - Rétroviseurs intérieurs
- - Limiteur de vitesse de traction pré-réglé sur 13 km/heure
- - Cabine modulaire en acier avec portes en PVC
- - Pneus gonflables radial largeur 1 186 mm (hors tout)
- - Éclairage LED feu latéral/stop/arrière/clignotant/recul/de travail avant et arrière
- - Feu éclat orange
- - Alarme de recul auto réglée 82-102dB(A)

Garantie : 12 mois ou 2 000 heures au 1er des deux termes atteint

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité (Kg)	2500
Levée libre (mm)	1582 mm
Hauteur de levage (mm)	4950
Energies	Gaz
Nombre de roues	4
Année de mise en circulation	2011
Niveau de garantie	1 étoile Garantie 300 h - Garantie 3 mois pièces et main d'œuvre (hors batterie) premier des 2 termes atteint), Pneumatiques : maximum 50% d'usure, Batterie de traction : fonctionnelle, Contrôle réglementaire inclus et Peinture en l'état
Horametre	9395
Type de mat	triplex
Hauteur mât abaissé	2170

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (Kg)	2500
Levée libre (mm)	1582 mm
Hauteur de levage (mm)	4950
Energies	Gaz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de roues	4
Année de mise en circulation	2011
Horametre	9395
Type de mat	triplex
Hauteur mât abaissé	2170