

R.P.A



RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS

Agence

VIVIER MANUTENTION



NACELLE ÉLECTRIQUE À MÂT VERTICAL MANITOU TYPE 100VJR - Réf: **NACELLE ÉLECTRIQUE À MÂT VERTICAL MANITOU / 340708**

OMAN BSM vous présente cette électrique à mât vertical Manitou, hauteur de travail 10.50 m, d'occasion, **révisée, repeinte et garantie 6 mois** pièces et main d'oeuvre et livrée avec **batterie neuve**.

OMAN BSM propose la plupart de ses matériels d'occasion en vente ou en location alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de notre service commercial au 02.99.14.66.22 ou contact@oman-france.com

Etat : Occasion
Nous consulter

 **Conseillé pour :**

Travaux d'intérieur en hauteur

 **Points forts :**

- Faible déport dans des zones étroites
- Transportable sur camion

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Elévation de personnes pour la réalisation de travaux d'intérieur en hauteur avec faible déport dans des zones étroites

Transportable sur remorque pour travaux second-oeuvre

Ses points-clés :

- - Panier spacieux (2 personnes)
- - Porte outils intégré
- - Double lisses pour protéger les mains de l'opérateur
- - Robustesse (arrêts d'axes)
- - Sécurité (patins anti-renversement)
- - Performance (pente franchissable jusqu'à 28%)
- -Facilement transportable sur remorque car légère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur de levage (mm)	10500
Capacité batterie (V/Ah)	24V - 250 AH
Energies	Electrique
Pneus	Pneus pleins souples non marquants
Année de mise en circulation	2003
Garantie	3 mois ou 300h 1er terme atteint
Niveau de garantie	3 étoiles Garantie 600 h – garantie 6 mois pièces et main d'œuvre premier des 2 termes atteint), Batterie de traction : neuve ou régénérée à 80%, Contrôle réglementaire inclus, Peinture Neuve et Pneumatiques : état neuf
Horametre	1108
Délai	7 SEMAINES
Équipements	Chargeur Monophasé - 1 feu à éclat sur translation - 1 prise 230v dans panier
Capacité (Kg)	200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de levage (mm)	10500
Capacité batterie (V/Ah)	24V - 250 AH
Energies	Electrique
Pneus	Pneus pleins souples non marquants
Année de mise en circulation	2003
Garantie	3 mois ou 300h 1er terme atteint
Horametre	1108
Délai	7 SEMAINES
Équipements	Chargeur Monophasé - 1 feu à éclat sur translation - 1 prise 230v dans panier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (Kg)	200
---------------	-----